



SOLUTIONS BÉTON DE BOIS



Mur porteur à chaînage béton (CS2)

T.E – 07/2022


1 – Arase / Attentes / Mortier colle

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

Semelle d'accueil 3 cm
Anticapillarité
+
Planéité: 5mm rapportée à
la règle de 2m

Attentes

Mortier de pose




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS


2 – Pose panneau / Elinguage

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)



3 – Positionnement panneau / Etais tirant-poussant

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

4 – Pose des panneaux / Armature

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

5 – Pose des panneaux refends / Armature

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

Armatures
métalliques




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

6 – Pose des armatures verticales et linteaux

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

7 – Renforts ouverture

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

8 – Coffrage chaînage / Vissage direct

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

9 – Coulage béton chaînage verticaux et linteaux

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

10 – Retrait des coffrages

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

11 – Mise en place garde corps

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

12 – Dalle ou plancher à poser (le cas échéant)

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

13 – Pose des armatures horizontales

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

14 – Coulage béton chaînages horizontaux (et dalle de compression ou dalle pleine le cas échéant)

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique
d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)




TECHNOLOGIES

SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

15 – Niveau supérieur

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)





SOLUTIONS BÉTON DE BOIS

www.r-technologies.eu
commercial@r-technologies.eu

+33 (0)6 63 45 45 37

229 route des Grands Champs
Sud 74 580 VIRY